

UPUTA O LIJEKU

Molimo Vas da prije uporabe pažljivo pročitate ovu uputu, jer sadržava sve važne podatke.

Ako su Vam potrebne dodatne informacije, posavjetujte se s ljekarnikom.

LINEX® Baby prašak za održavanje ravnoteže crijevne flore



SANDOZ

LIOFILIZIRANE MLIJEČNO KISELE BAKTERIJE

Dodatak prehrani

Uputa sadržava

1. Što je LINEX Baby i za što se koristi
2. Prije nego počnete primjenjivati LINEX Baby
3. Kako uzimati LINEX Baby
4. Kako čuvati LINEX Baby
5. Dodatne informacije

1. ŠTO JE LINEX BABY I ZA ŠTO SE KORISTI

LINEX Baby sadržava žive liofilizirane mliječno kisele bakterije vrste *Bifidobacterium*, koje reguliraju i održavaju ravnotežu crijevne flore.

Mliječno kisele bakterije (probiotici) se normalno nalaze u tankom i debelom crijevu, a nazivamo ih crijevna flora. Crijevna flora dojenčadi primarno sadržava ove bakterije i one se smatraju značajnim u ranom djetinjstvu. One održavaju fiziološku kiselu-lužnatu ravnotežu potrebnu za normalno djelovanje enzima probavnog sustava, sprječavaju prekomjerno razmnožavanje štetnih bakterija, djeluju na pokretljivost (peristaltiku) crijeva i potiču razvoj imunološkog sustava.

Fiziološka ravnoteža crijevne flore može biti narušena brojnim čimbenicima kao što su virusne i bakterijske crijevne infekcije (npr. infekcije uzrokovane rotavirusom), liječenje antibioticima ili nepravilna prehrana.

Narušena ravnoteža crijevne flore može uzrokovati probavne smetnje kao što su kolike (grčevi), nadutost, proljev, zatvor ili atopijski dermatitis (kronična upalna promjena na koži).

Uzimanje mliječno kiselih bakterija djeluje korisno na fiziološku ravnotežu crijevne flore, jer obnavlja njezinu narušenu prirodnu ravnotežu.

2. PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI LINEX BABY

LINEX Baby nemojte davati djetetu ako:

- je preosjetljivo (alergično) na bilo koji sastojak pripravka ili na bjelanjčevine mlijeka
- ima smanjenu imunološku otpornost (kao npr. kod infekcije HIV-om i drugo)
- ima bolest nepodnošenja nekih šećera.

LINEX Baby sadržava maltodekstrin (polivalentni ugljikohidrat). Ako Vam je liječnik rekao da Vaše dijete ima bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete primjenjivati ovaj pripravak, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj i raznovrsnoj prehrani.

3. KAKO UZIMATI LINEX BABY

LINEX Baby treba primijeniti između obroka prema preporučenom doziranju:

- **djeca od 2 do 12 godina:**
1 vrećica 1 – 2 puta na dan
- **dojenčad i djeca do 2 godine:**
1 vrećica 1 puta na dan.

Sadržaj vrećice istresite u čašu vode, soka ili mlijeka i dajte djetetu da popije ili ga umiješajte u dječji obrok.

LINEX Baby ne smijete davati djetetu s vrućim napicima, jer se mogu onesposobiti ili potpuno uništiti mliječno kisele bakterije korisne za rad crijeva, koje sadržava ovaj pripravak.

Ako se Vaše dijete istodobno liječi antibioticima, LINEX Baby mu dajte najranije 3 sata nakon primjene antibiotika.

Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti.

4. KAKO ČUVATI LINEX BABY

Pripravak treba čuvati izvan dohвата djece. Pripravak se čuva pri temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju.

Pripravak se ne smije primjenjivati nakon isteka roka valjanosti, označenog na pakovanju.

5. DODATNE INFORMACIJE

Što LINEX Baby sadrži

Jedna vrećica (1,5 g praška) sadržava najmanje 3x10⁹ živih liofiliziranih mliječno kiselih bakterija *Bifidobacterium*.

Ostali sastojci: maltodekstrin.

Pakovanje: 10 vrećica s po 1,5 g praška, u kutiji.

Ime i adresa uvoznika i nositelja odobrenja za stavljanje pripravka u promet

Lek Zagreb d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska.

Ime i adresa proizvođača



Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija.

Način i mjesto izdavanja

Pripravak se izdaje bez recepta, u ljekarni i drugim specijaliziranim prodavaonicama.

Datum izrade teksta upute

Ožujak, 2010.

 lek	Lek Zagreb d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska.	
Šifra/ID no: 005810	Verzija/Version: A	Datum/Date: 24.03.2010.
Dimension: 130 X 270 mm		
Created: Z. Kuca		
 Black		